台灣大雲端總機-各廠牌手機的設定方式

類別	序號	。 1993年1月1日(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1993年1月1日)(1
	1	使用 Apple 手機的用戶,最低可支援手機版本為 IOS Version 11
	2	若使用 iPhone 6 版本的以下的手機,可能發生版本過低而有無法接通、沒響鈴的問題,或是優化設定調整、或盡量減少安裝的 App 數量、經常關閉無使用的 App 的背景運作,若可以更換手機為佳。
一、 手機廠牌	3	使用 Android 手機的用戶,最低可支援手機版本為 Android 5.0 並且應使用有標準支援 Google Play 的 Android OS 手機安裝 Cloud PBX App(不適用如小米手機大陸版 MIUI OS),以避免無法預知不 正常情形發生。
	4	iPhone 使用者手機 APP 顯示非繁體中文時應如何排除? →請進入手機設定,先將語言改為「繁體中文香港」,再改為「繁體中文台灣」即可。
	5	各廠牌手機的省電模式設定方式
	6	Android 手機完全重新安裝設定方式

請點選您的手機廠牌:

iPhone					
Android	Samsung Note8	Asus Zenfone	紅米手機	<u>OPPO</u>	華為
Android	Google Pixel	Sony	<u>Sharp</u>	<u>Vivo</u>	<u>Nokia</u>

一、 iPhone 設定:



二、 Android 設定:

1. Samsung Note8

A. 允許背景數據

● 「設定」> 「應用程式」>「 台灣大雲端總機」 > 「行動數據」> 打開「允許背景數據使用」。



- B. 允許背景活動
 - 「設定」> 「應用程式」> 「台灣大雲端總機」 > 「電池」> 打開「允許背景活動」。



- C. 關閉最佳化電池用量
 - 「設定」 > 「應用程式」 > 「台灣大雲端總機」 > 「電池」 > 「最佳化電池用量」 >「台灣大雲端總機」>「不套用最佳化」。

13.94	47.4°×575.8	14:38	41 % <i>A</i> * 55% #	76:16	6 4 B	48.9 at ** at 68% B	14:39 Ф	♦ % af ^a ≥ 186% 0	15:02 🖬 ±	∎ %09 h. ^{os} h. ‡ \$	15:06	1 = 0	♦ 5 .4 ^m ≥i 893.0
		設定	۹ 🐲	<	81¥	×	く 應用程式資訊		く 使用詳情		< #	慢佳化電池用量	۹
Samsung	•	*	1981元 服果完立, 私光湖北区, 主服県	全部	•		台灣大雲的	端總機	★ 台灣大雲端總機 3.8.7.160		全部	•	
K		Ŧ	使布词主题 ^{具有:主题:图一}	磁用位 網路域	(別應用程式的 [最佳仁電池 (同步資料的功能將受到限)	用意]。部分使用行動 例。以即省電力。	已安装		解除安装	強制停止	1	17140 101 102	
		٥	後定發幕 ^{他尊和武士派型,} Always Dri Display · 博爾政道	•	三星雲端 95.52 MB	•	解除安裝	強制停止	管理電池用量			切換意译 40.26 MB	
			生物研媒與安全性	6	台湾大雲堤線機 56.32.MB	Ø	用量 行動數錄 月7月10日以來已使用55.62 MB/5	iR 05 CB	允許背景活動 無法限制非景電池用量。	0	•	大大P画 183 MB	
	A Colory Martin		K 號與備份	-	雲端硬碟 119 S/B	•	電池 トム市を完成者日グ目の5.		最佳化電池用量 _{未最佳化}		0	井言英语 156 MB	
💿 🙆 🔇		G	Google Google 302	0			储存位置 內能体存空間 已使用了 65.56 MB		上次完全充電後 使用中		0	手帮動態站面 5.41 MU	•
The line	and the second		進隆功能 SPen 和的母子族,常子编成				記憶體 過去3小時未使用RAM		Elsen 0 分離 満景中執行 E使用 0 分離			62.18 M8	
Servery Servery Pay Server	g All Smarthings	0	装置缝纫				應用程式後定 通知					61.97 MB 台灣大雲瑞總機	0
• #######	:	::	REFERENCE ALCONAL SEALS	1			EICH 許可	er entitet, J				65.56 MB 外部储存空間	
		-	(A 65 (5)				设备预設	an an an an Ar				56.30 KB 玉山銀行	-
III O	<		III O <		III O	<	III O	<	III O	<		III O	<

D. 顯示於上方(所有系統版本為 Android 10 以上的手機適用)



- E. 顯示通知
 - 「設定」 >「應用程式」> 「台灣大雲端總機」 >「通知」>開啟「顯示通知」。



- F. 休眠應用程式設定
 - 「設定」 > 「裝置維護」 > 「電池」 > 右上角符號「設定」> 「休眠應用程式」 > 移除「台灣大雲端總機」。



2. Asus Zenfone

A. 自啟動設定

● 「設定」 > 「電池」 >「電力達人」> 「自啟動管理」>允許「台灣大雲端總機」。



- B. 數據節省模式
 - 「設定」>「網路和網際網路」>「關閉數據節省模式開」。

● 按密定 ● 按密定 ● 附着的编牌编路 ● 使物密集 ● 研究 ● 日本 ● 研究 ● 日本	800 A -			-84	- A	8:29 🖬	· ⊞ © 49 4 248%	8:41 🖬 🛔 🧶	• EE 40 40 1049%	8:41 🖬 🛓 🧶	• E (D) 46 12 49%
Image: Description of the state	9, 8188	593				٩	搜尋設定	← 網路和網際網路	۹	← 數據節省模式	٩
Image: Sine Constraints Sine Const	P	9	2	0	0	0	網路和網際網路 Wi-Fi、行動整譜、數據用量、無線基地台、SIM	10070 行動網路 台湾大哥大		使用數據節省模式 數據用量不受限 已允許2個應用程式在數據節例	6模式開啟時無限量使用數據
③ 方公用名目 国金、海環地球、音效電制 方の数数44編頁の方案 品型周囲電路構造現 ④ 前途市場 一 品型高加電路構造現 品型高加電路構造現 ● 他存空周 日空間: 40% - 明海空間: 45.44 GB 品配名回和国家用 品配名回和国家用 ● ● ● ● AUAIT 品配名 ● ● ● ● ● AUAIT 日 ●	0	٦	0	Ö		(已連接的裝置 蓋牙、NFC 應用程式規通知 確限、預旋應用程式	SIM 卡 通話		「數據語答模式」可防止部分/ 節省數據用量。你目前使用的 但存取频率可能不如平時高。 顯示,在你輕觸後才會顯示。	他用程式在背景收發資料,以 【個應用程式可以存取資料, 過例來說,面片可能不會自動
前日 前日 前日 前日 前日 ● </td <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>音效與澱動 音重、勿擾模式、音效蒸術師</td> <td>行動數據傳輸資費方案 此服務由電信業者提供</td> <td></td> <td></td> <td></td>		0	0				音效與澱動 音重、勿擾模式、音效蒸術師	行動數據傳輸資費方案 此服務由電信業者提供			
Phile Phile Phile Phile Phile 1	1812. I	-	1818.			0	储存空間 已使用:49% - 可用空間:65.44 GB	無線基地台與網路共用 間閉			
御馬馬 御馬馬 御田	EI		R.)	ē	*	0	電池 48%-預估道能持續使用到上午8:30	飛航模式			
● 注題與集布 画 注意: 紫布: 雪布納描 私人 DNS (2) 增估: 化与活散: 個人資料 二大提約: 建建中断		9	n	0		0	順示 亮度、Splendid、系統導覽	數據節省模式 已開閉 VPN		J	
③ ●		-	**185	-	*****	8	主題與桌布 主題、桌布、桌布輸播	無 私人DNS			
202 建原中断 建原中断		33	8	2	•	6	陽私 瘤限、桃戶活動、個人資料	自動			
	ar					~	20 D	連線中断	-		

C. 電池最佳化

● 長按「台灣大雲端總機」>「應用程式資訊」>「 電池」 > 「電池效能最佳化」>選擇「台灣大雲端總機」>「不要最佳化」。



D. 顯示於上方

● 長按「台灣大雲端總機」> 「應用程式資訊」>「進階」> 允許「顯示在應用程式上層」。



3. 紅米手機

自啟動設定

● 「下滑通知列」>「設定」>「更多應用」>「台灣大雲端總機」>開啟「自啟動」>打開「WLAN」及「資料選項」。



- 2. 顯示於上方
 - 下滑通知列>「設定」>「更多應用」>「台灣大雲端總機」>允許「鎖頻顯示」、「後台彈窗顯示」及「顯示浮動資訊框」。

無SIM卡 😤 下午4:53	\$ 12 70% ∎ੇ 🖾 🗞	下午5:00 設定	\$ Ø 67% 💕	⊠ [◎] 〈 應用程式管理	下午5:00	¥	図 [⊗] < 台灣大雲端總	下午5:17 幾	\$ ∯ 60% 🖬
取得大氣首科 > 8月25日 週二	: 尊 Q 搜尋新	統設定項目		Q、搜尋 31 個應用程式			謨 収 應 用 肩 単 讀取手機中已安裝應	明清單	0
↓↑ ਵਿ ੱ	↓ »	再么铅宁			•	Q	多媒體相關		
7動樂語 iluan_notes 手電筒	新音 	史少叹足		應用升級	應用鎖	權限	相機 拍照、錄影和閃光燈		0
		小米帳號	許軒獻 >	按執行狀態排序	↓ 動 昭 路 🔅	~	錄音 通話錄音和本地錄音	i	0
	0	同步	>	@ 0.89MB	G 1.13N	IB	設定相關		
	装置			台灣大雲端編 章 27MB	創機 😳 G 54.06	iмв	開啟移動網路 ^{開啟移動網路}		0
	8	系統應用	>	安全中心 〇			開啟WIFI 開啟或關閉WIFI		0
	\odot	更多應用	>	@ 49MB	G 12.91	MB	鎖屏顯示		0
	Q	授權管理	>	▲ 米家 ○ ◎ 114MB	G 248M	В	允許應用在鎖屏上員 後 喜 碑 碗 题 云	示	
	()	應用鎖	>	系統使用者界	「面」	40	2 至 2 回 願 小 允許應用在後臺彈音	I願示	0
	3	問題反饋	>	19: 64MB	G 4.62N	18	顯示浮動資訊框 顯示浮動資訊框		•

3. 顯示通知

● 下滑通知列>「設定」>「通知和狀態欄」>「通知管理」>「台灣大雲端總機」>「開啟允許通知」(全部允許)。

🗵 無SIM卡 😤	下午4:53	\$ 12 70% ∎ 🕅 🖂 1	不 《	午4:56 \$ 经 69%	1 × *	下午4:56 \$ 纶 69%	∎ ` ⊠ ®	下午4:56	\$ 12 69% ∎	x 参 下午4:56	≵ 129 69% ∎
取得天氣資料 >				设定	< 通知和狀態欄		< 通知	口管理		< 台灣大雲端總機	
8月25日 過二		i 🌣 o	搜尋系統設定項目		通知欄樣式		允許19	9個App推送通知		允許通知	
J↑	<u></u>	d»	- 同性主題	>	通知過濾 系統自動收納不重要	通知		二維碼閱讀器	>	是否設為重要	設為重要 >
行動網路 hiua	n_note8 手電筒		聲音和震動	>	通知管理	>		下載管理		桌面圖示角標	
			系統和設備		間關排序	>		角標		DE 217 235 free	
			☐ 螢幕鎖定和密	S碼 >	1,		- 🍊	台灣大雲端總機	>	怒子 迪知 懸浮通知會出現在螢幕頂部,並自動消失	
			通知和狀態構	1 >	が彫柳			安全中心		螢幕鎖定時通知	
				E務 >		<u>.</u>		角標、懸浮通知、螢幕鎖定時通	1知	通知鈴聲	
					顯示目前網速			米家 角標	>	震動	
		- Sec. 1	⊘ 勿擾模式	>	顯示運營商名稱	僅鎮屏和通知欄顯示 >		我的小米		10.30	
			電量和性能	>	自訂運營商名稱	無 無 >		角標	>	呼吸燈閃爍	
			🕒 儲存空間	>	北能欄雷景様式		D	相機	>		
					數字方式						
		15t	UNIUI員驗至	/	通知欄			1日)時 角標	>		
			而之い中		▲		*		4		

4. OPPO

A. 允許浮動視窗

● 長按「台灣大雲端總機」APP>「應用程式資訊」>允許「顯示浮動視窗」。

			19:40 ⊁ 國 ← 應用程式資	in.	8 © "11 @
住住の日本 2 使給量使用積充 2 使給量使用積充 2 原用程式資訊 解除安裝 解除安裝 品用配式磁振 2 使用程式資訊 解除安裝 品用配式磁振 2 使用程式資訊 解除安裝 品用配式磁振 2 合用の示見都規固 2 合用の示見都規固 2			開啟	強制停止	解除安裝
停箱型使用段式) 原用程式) 原用程式) 原用程式) 原用) ())			储存空間 59.60 MB		
① ① 應用程式資訊 解除安裝 解除安裝 品配式環題 ● 日7期市現都區は			傳輸量使用情況		
() () 原用程式資訊 解除安裝 解除安裝 解除安裝 日証第二項部區域 日記第二項部區域 日記第二項部區域 日記第二項部區域 日記第二項部區域 日記第二目目的目前 日記第二目目的目前 日記第二目目的目前 日記第二目目的目前 日記第二目目的目前 日前二月前回道は 日前二月前二日前二日 日前二月前二日前二日 日前二月前二日 日前二月前二日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二月二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 日前二十日 1 日前二十日 日前二十日 1 日前二十日 1 日 1 日前二十日 1 日前二十日 1 日 1 日前二十日 1 日前二十日 1 日 1 日 1 日 1 日前二十日 1 日 1 日			耗電管理		
 ① 應用程式資訊 解除安裝 解除安裝 単節第示項動現圖 ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○<			通知管理		>
應用程式資訊 解除安裝 た許願示項助視面 ● ●<	(i)	直	應用程式權限		>
日 新一 浜 都 単 地 一 2 日 新一 浜 都 単 地	應用程式資訊	解除安裝	允許顯示浮動視窗		
			自訂顯示頂部區域 自動比對	2	>
紫雪 邮册 台灣大雲端			預設開啟		
		■ 台灣大雲端 總機			

B. 允許背景活動(省電模式)

19:41 🗲 🖬	& ⊜ "≦il @ 19:41 ≯ 🔤	& ® ≅il @ 19:42 ≯ Ø	8 ® 51 00	19:40 🗡 🖬	8 ® %i @
設定	← 電池	← 應用程式耗電管理		← 台灣大雲端總機	8
⊖ 指紋、触孔印座碼		T-EX行動購票		耗電行為控制	
	8	6% 🙆 ^{6±\$%‡}	>		
 (画和)編曲 	已經發現4個問	题,建课假化 😥 台鐵訂票通	В С р	允許完全背景行為 不對應用輕式的背景行為進行任何限制	
 · · · · · · · · · · · · · · ·		音電 台鐵列車動態	> 0 H	權限縣私	
② 定位	充的电视已用 充的电视已 8 小树1 分 4 小樹	71回祭華 預計尚可使用 2 分 1 天14 小時19 分 2 6 台灣大車隊	> J ĸ	允許應用程式自行啟動	
🕑 安全性	〉省電模式	1 台灣大雲端總機	> 5		
□ 電池	>		> "		
参數位健康與家長監護	> 應用程式耗電管理	> 🖉 台灣加油站地圈	R > 5 -		
A 語言與地區	> 耗電細節	> 台中公車	>		
8 其他設定	> 智慧省電場景	9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× × ×		
		() 探探	*		

C. 自啟動設定

「設定」>「電池」>「省電模式」>「台灣大雲端總機」>開啟「允許應用程式自啟動」。

17-41		a v .m @	17.41 7 2	8 6 -311 (B)	19.42 %	89 B C	D 19.40 % D	\$ \$ "31 W
	設定		← 電池		← 應用程式耗電管理	₽	← 台灣大雲端總機	8
A	指纹、触孔图家碼		~ (T-EX行動購票		耗電行為控制	
0	1010 10101010		86.	/	🚖 台北等公車		允許唤醒前景 允許將原用程式相關服務項單至前景	
0	智慧服務		007	0	-		8 公共中央非常信告	
0	便利輔助		已經發現 4 個問題,建議優	ſĿ	白鐵訂票通		C JLIT元主局原[1] 49 不對應用程式的背景行為進行任何限制	
	四利權		一鍵谷電		🚊 台鐵列車動態		F G 山 福田原私	
0	President fait.		充的电波已用 充的电波已打回曼蒂	預計尚可使用			公共雇用税求自行政制	
0	定位		8小時1分 4小時2分	1 天14 小時19 分	台灣大車隊	>	K	
۲	安全性		省電模式		📩 台灣大雲端總機	>		
0	電池	>	已屬開		📄 台灣公車通	>	9	
°	數位健康與家長監護	>	應用程式耗電管理				R	
			耗雷细筋		tune Change Contraction		T U	
A	語言與地區		AL URYMON		各中公車		v w	
00	其他設定		和蘇体而被原		_		x	
			自急目电场票 智慧判断使用者组景,採用不同的省電措施。		臺北捷運		z	
1	軟體更新		高效能模式		探探			
			$d_{\rm c}^2$ and $d_{\rm c}^2/20$ the VE AN SN (SELE) . All version $M_{\rm c}$ and the SE SD $_{\rm c}$					

5. 華為

A. 省電設定	
「設定」>「電池」>關閉「	「效能模式」、「省電模式」、「超級省電模式」。
※ad 0.00K/s ♥■○< 関末込42%■○	
設定	
砂 整音 勿擾模式, 鈴聲、震動	> 42%
通知 圖示通知標記, 鎖定螢幕通知	
應用程式 權限管理,預設應用程式,應用程 式雙開	22 > 效能模式 刺絵 6 小時 23 分鐘
電池 省電模式、耗電量	> 省電模式 刻餘8小時17分鐘
儲存空間 清理加速	> 超級省電 剩餘 26 小時 45 分鐘
运 健康使用手機 臺幕時間管理	
安全性與隱私權	
碼,密碼保險箱	耗電量
</th <th>> 用電量詳細資訊 ></th>	> 用電量詳細資訊 >
使 用者和帳戶	、 電池電力百分比 在圆示旁 >
B. 自啟動及背景活動語	設定

「設定」>「電池」>「應用程式啟動管理」>「台灣大雲端總機」>打開「允許自動啟動」、「允許關聯啟動」、「允許背景活動」。



- 6. Google Pixel
 - 「設定」 > 「應用程式和通知」 > 找到「台灣大雲端總機」 > 「開啟通知」(全部開啟)。
 - 「設定」 > 「電池」 > 關閉「節約耗電量」。
 - 「設定」>「電池」> 關閉「自動調節電池用量」。
 - 「設定」> 「應用程式和通知 」> 「台灣大雲端總機」> 「進階」 > 允許「顯示在其他應用程式上層」。

7. Sony

- 「設定」>「應用程式和通知」>「進階」>「特殊應用程式存取權」>「省電功能」>依照螢幕上的指示操作·然後選擇要排除在外的應用程式。
- 「設定」>「電池」>「STAMINA 模式」>關閉。
- Sony 設定顯示通知開啟畫面:
- 「設定」>「應用程式和通知」 >「台灣大雲端總機」>「顯示通知」>全部打勾。
- 8. Sharp
 - 「設定」>「 S Boost 智慧加速」 > 「背景運作應用軟體」 > 「勾選台灣大雲端總機」。
 - 「設定」 > 「S Boost 智慧加速」 > 「自動啟動應用軟體」 > 「勾選台灣大雲端總機」。

● 「設定」 > 「電池」 > 關閉「電池最佳化或省電模式」。

9. Vivo

- 「設定」> 「狀態列與通知」> 「頂部預覽樣式」、「鎖定螢幕顯示」、 「螢幕開啟提醒」 >全部允許 •
- 「設定」> 「狀態列與通知」 > 「管理通知」 > 「台灣大雲端總機」 > 全部允許
- 「設定」> 「更多設定」 > 「應用程式管理」 >「台灣大雲端總機」 > 「通知」 >「 新訊息通知」 > 「重要程度」 (設成緊急) •
- 「設定」 > 「電池」 > 「背景高耗電」 >找到「台灣大雲端總機」 > 「開啟」-> 回到主畫面。
- 在手機主畫面點「 i 管家 > 「應用程式管理 > 「權限管理 > 「自動啟動 > 找到「台灣大雲端總機 > 「開啟」。
- 在手機主畫面點左下角三條橫線的功能鍵叫出所有背景的 APP > 找到「台灣大雲端總機 > 鎖住鎖頭。

10. Nokia

- 「設定」>「應用程式和通知」>查看全部應用程式>「台灣大雲端總機」>「進階」>「數據用量」>「數據用量不受限」。
- 「設定」>「應用程式和通知」>查看全部應用程式>「台灣大雲端總機」>「進階」>「電池」>「不要套用電池效能最佳化」。
- 「設定」>「應用程式和通知>「通知」>「顯示所有通知内容」。
- 「設定」>「應用程式和通知」>查看全部應用程式>「台灣大雲端總機」>「進階」>允許「顯示在其他應用程式上層」。